

T.C.
KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI
Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

• **İŞİN KONUSU ve TANIMI**

İdaremizin hizmet, faaliyet ile düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 16 (on altı) kalem malzemelerinin temini işidir.

• **AMAÇ ve KAPSAM**

Bu şartname, İdaremizin hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtımı ile düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere Sur/İsmetpaşa İlkokulu Müdürlüğü kurumsal kimliğine uygun olarak çeşitli özelliklerde 16 (on altı) kalem malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

• **TANIMLAR**

- a) Kurum : Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu
b) Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
c) Taraf : Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu veya İstekli Firma

• **İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ**

- a) Her Üründen ihtiyaç oranında alınacak olup üstte belirtilen tabloya birim/adet/paket fiyatı yazılacaktır.
b) Aşağıdaki listede adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
c) Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.
d) İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

Not: 1- Fiyat Teklifleri Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilmelidir.

2- Gerçek/Tüzel kişiler tekliflerini kapalı zarf içinde ve imzalı olarak idareye sunmalıdır.

3- Gerçek/Tüzel kişilerin tekliflerinde açık isimleri, ıslak imza, adres, T.C. No/Vergi No ve tarih bilgileri olmalıdır.

4- Toplam Fiyat Üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Belirtilen şartlara uygun Toplam fiyatı en düşük olan teklif en uygun teklif olarak değerlendirilecektir.

İHALE TARİHİ 17.10.2023 Tarihinde Saat :11.00 de okul müdürü odasında yapılacaktır.

1. HAZNESİZ FARAŞ TAKIMI

- a) Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- b) Faraşın ağız yapısı ince lastikli, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- c) Ağız genişliği 23 (-1+1) cm, sap uzunluğu 90 cm (+-2) takım halinde olmalıdır.
- d) Süpürge ağız genişliği 23 (-1+1) cm, sap uzunluğu 90 cm (+-2) ve takım halinde olmalıdır.
- e) Faraş ve süpürge sap boyları aynı olmalı ve süpürge tutma yeri faraşın tutma yerine geçmeli olmalıdır.
- f) Süpürge düz olmalı, yan ya da eğri olmamalıdır.
- g) Telleri sık dokunmuş, uzun, düz ve sağlam olmalıdır.
- h) Süpürge ve faraşın sapları kalın sağlam kırılmaya dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- i) Faraş ve süpürge aynı renk olmalı, kurumun ihtiyacına göre (kırmızı, mavi, sarı ve yeşil) renkte olmalıdır.
- j) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- k) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

2. VİLEDA TEMİZLİK SETİ

- a) Ürün 1 kova 1 sıkma haznesi 1 mop ve 1 mop sapından oluşmalıdır.
- b) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- c) SAĞLAM PLASTİKTEN ÜRETİLMİŞ OLMALI
- d) NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR
- e) SAP UZUNLUĞU EN AZ 1,20 OLMALI
- f) BEZİ MİCROFİBER JUMBO BEZ OLMALI
- g) VİLEDA KOVASI EN AZ 15 LT OLMALI

3. MOP PASPAS TAKIMI 80 CM

- a) Kat kesici ile imal edilmiş orlon mopi akrilik iplikten yapılmış, boyu 80 cm uzunlukta olmalıdır.
- b) Yıkanebilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- c) Kilitli dikiş ile dikilmiş cepli ve sık iplikli olmalıdır.
- d) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- e) Değerlendirilme numuneye göre yapılacaktır.
- f) SAPI EN AZ 1,20 OLMALI
- g) TEL APARAT OLMALI 80 CM
- h) MOP MAVİ KAT KESİK ORLONDAN SIK ÜRETİLMİŞ OLMALI
- i) MOP GRAMAJI EN AZ 200 GR OLMALI

4. ÇEK PAS (YER ÇEKECEĞİ)

- a) Sapı dayanıklı paslanmaz eloksallı kaplamalı sert alüminyumdan yapılmış olmalı, sapın el kalınlığı 0,80 mm olmalı, sapın elcik kısmı plastik kaplamalı olmalı, sapın boyu 140-150 cm olmalı ve sapın çek pasa geçen kısmı vidalı olmalıdır.
- b) Çek pasın ağız kısmı lastik olmalı, iz bırakmamalıdır.
- c) Çek pasın lastiği ÇİFT LASTİKLİ ve geçmeli değiştirilebilir olmalıdır.

- d) Getirilecek çek pasların boyu 50 (-2+2)cm olmalıdır.
- e) Çek pas ve sap takım halinde dört renk olarak alınacaktır.
- f) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- g) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.
- h) Çek pas lastiği çift lastikten olmalıdır.

5. CAM BEZİ MİKROFİBER ÜÇ RENKLİ

- a) Cam bezi poliamid ve polyester elyaftan üretilmiş, dayanıklı ve makinede yıkanabilir olmalıdır.
- b) Temizlik yaparken iz bırakmamalıdır.
- c) Temizlik bezi 40x40 cm ebadında, kenarları overlokla dikilmiş olmalıdır.
- d) Ürünler mavi, kırmızı, sarı renkte ve her renkten eşit getirilecektir.
- e) Ürünler orijinal ambalajında, ambalaj üzerinde üretici firmanın ismi, amblemi, TSE ve ISO 9001 belgesi olmalıdır.
- f) Renk adet değişimleri istendiğinde firma değişimi yapacaktır.
- g) Ürünün her adedinde marka etiketi dikili olacaktır.
- h) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- i) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

6. TOZ BEZİ MİKROFİBER ÜÇ RENKLİ

- j) Temizlik bezi polyamid ve polyester elyaftan üretilmiş, dayanıklı ve makinede yıkanabilir olmalıdır.
- k) Temizlik yaparken iz bırakmamalıdır.
- l) Temizlik bezi 40x40 cm ebadında, kenarları overlokla dikilmiş olmalıdır.
- m) Ürünler mavi, kırmızı, sarı renkte ve her renkten eşit getirilecektir.
- n) Ürünler orijinal ambalajında, ambalaj üzerinde üretici firmanın ismi, amblemi, TSE ve ISO 9001 belgesi olmalıdır.
- o) Renk adet değişimleri istendiğinde firma değişimi yapacaktır.
- p) Ürünün her adedinde marka etiketi dikili olacaktır.
- q) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- r) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

7. TEMİZLİK ELDİVENİ KUTU (100)

- a) Su geçirmeyen terleme yapmayan dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- b) Genel temizlik, evsel atık toplama ve tuvalet temizliğinde kullanılmak üzere 3 renk olmalıdır.
- c) Renk ve numaralar kurum tarafından bildirilecektir.
- d) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- e) Lateks
- f) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

8. ISLAK MENDİL

- a) Her pakette en az 90 adet olmalıdır.
- b) Sapın boyu 140-150 cm olmalı, sapın et kalınlığı 0,80mm olmalıdır.
- c) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- d) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

9. 3 KATLI RULO KAĞIT HAVLU

- a) Kağıt havlu kağıdı % 100 selülozdan üretilmiş, ÜÇ katlı suda eriyen özelliğe sahip olmalıdır.
- b) Havlu kâğıtlar çift katlı yumuşak ve emici özelliği yüksek desenli olmalıdır,
- c) 24 lü paketlerde orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, amblemi ve ürün içeriği yazılı olmalıdır.
- d) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- e) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.
- f) EN AZ 85 YAPRAK OLMALI
- g) 225X120 MM ENİ BOYU OLMALI
- h) KOLİ EN AZ 3,35 KİLO OLMALI

10-DÖNERLİ VİLEDA SETİ

- a) Ürün 1 kova 1 sıkma haznesi 1 mop ve 1 mop sapından oluşmalıdır.
- b) Mop başlığı dönebilir olmalıdır
- c) Sıkma haznesi pedallı ve dönebilir olmalıdır
- d) Jumbo boy kova olmalıdır
- e) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

11-Temizlik Bezi (Mikrofiber)

- a) Renk adet değişimleri istendiğinde firma değişimi yapacaktır.
- b) Ürünün her adedinde marka etiketi dikili olacaktır.
- c) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
- d) Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

12- MANUEL AUTOMAT HAVLU MAKİNASI

- a. Dayanıklı ABS 1. sınıf plastik ile üretilmiştir.
- b. Pilli ve elektrikli seçenekleri vardır. (4 adet büyük boy (D size LR20) pil ile çalışır)
- c. Ayarlanabilir havlu boyu: 20-36 cm
- d. Ayarlanabilir servisler arası bekleme süresi: 1-4 sn.
- e. Rulo ölçüsü : En: 19,6/21/22 cm Dış Çap: max. 19 cm İç Çap: 4 cm
- f. Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.
- g. Renk Beyaz olmalıdır.

13-AUTOCAT 2 KATLI KAĞIT HAVLU

- a. Her rulo en az 70 metre uzunluğunda
- b. 6'lı Rulo setin Brüt ağırlığı en az 4000 gr olmalıdır.

14- Z PEÇETE 200 YAPRAKLI

- a. Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- b. Yaprak ölçüsü en az 20x24 olmalıdır.
- c. Koli ağırlığı 5 kg olmalıdır.
- d. Koli içi 200x12 adet olmalıdır.

15- Orta Boy Rulo Çöp poşeti

- a. **55*60 cm olmalıdır.**
- b. **Her Rulo en az 100 gr olmalıdır.**

16- LEKE ÇIKARICI TEMİZLEME MADDESİ

- A.ÜRÜN 5 KĞ AMBALAJLARDA OLMALI
- B.TÜM YÜZEYLER VE YEMİN İÇİMN LEKE ÇIKARICI ÖZELLİKTE OLMALI
- C. KİR VE YAĞ ÇÖZME ÖZELLİĞİ OLMALI
- D. %5-15 SODYUM PERKARBONAT YOĞUNLUK 1,03

17 – DIŞ ALAN FIRÇASI 60 CM

- A. ÜRÜN SERT PLASTİKTEN ÜRETİLMELİ
- B. KIL TÜYLERİ SERT OLMALI

18- AUTO FIRÇA

- A. MEGA BOY OLMALI
- B. YUMUŞAK TÜYLÜ OLMALI
- C. KIL BOY 9,5 CM OLMALI
- D. FIRÇA BOYU 26 CM OLMALI

19- ASKILI KOKU GİDERİCİ

- A. 50 GR OLMALI
- B. WC KULLANILMALI
- C. PAKETLER 12 Lİ OLMALI

5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir.
- b) Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.
- c) Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dahilinde teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir.
- d) Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alarak, sözleşme süresi içerisinde yenilerini verecektir.

6. ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ

Ürünler, İdaremizin belirleyeceği tarihte, İdaremizin belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

7. GİZLİLİK

İstekli ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde İdare'ye zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaktır.

8. CEZALAR

İsteklinin sorumluluklarını işin süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde, sözleşme bedelinin günlük % 06 (binde altı) oranında ceza uygulanır.

9. DİĞER ŞARTLAR

- a) Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.
- b) Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
- c) Ürünlerin yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini istekli alacaktır.
- d) İstekli; Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu'na ait bilgi, belge, fotoğraf ve logoları İdarenin izni olmadan hiçbir yerde kullanamaz.
- e) Ürünler İdare tarafından tek seferde teslim alınacaktır.
- f) Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir. Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre hazırlanan numunelere göre ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
- g) İstekli, şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sınai, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
- h) Ürünlerle ilgili muhtemel yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm masraflar istekliye aittir. Bu sözleşmeye konu ürünlerin ilgili üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hukuki ve cezai parasal ödemeleri, tazminatları istekli ödeyecektir.
- i) Bu şartname kapsamındaki işin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda, İdare defterleri ve tahlil raporları ile İdare tarafından tutulmuş tutanakların veya diğer belgelerin muteber bulunduğunu istekli kabul eder.
- j) İstekliler kısmi teklif veremeyeceklerdir.
- k) Ürünler İdarece istekliye bildirilen adetlerde paketlenerek, paket içerikleri ve adetleri ambalajların dört tarafına yapıştırılacak etiketlerle belirtilecektir.

Yıldırım BARUT
Okul Müdürü

Yüklenici(İstekli) Firma

- İhaleye katılacak olan bütün firmalar ihaleden önce bütün ürünlerden birer adet numunelerini idareye tutanak karşılığında teslim edecek olup ayrıca bütün numunelerin teknik şartnameye uygun olduğuna ilişkin yazılı taahhütte bulunacaklardır.
- Numunesi teknik şartname uymayan firmaların tekliflerini değerlendirme dışı kalacaktır
- İhaleyi kazanan firma ürünleri elden okula teslim edecektir